

# MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

## Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

---

**naše č.j. :** MURK-OVŽP–25606/2020-4077/2020-Ku

**oddělení:** životní prostředí

**spisová zn.:** 233.6 **skartační zn.:** V/20

**počet listů dokumentu:** 3 **počet příloh/listů:** situace z kanalizačního řádu

**vyřizuje:** ing. Kunertová / **linka:** 356

**e-mail:** dita.kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnově nad Kněžnou dne 14.října 2020

## Schválení „Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Libel“.

---

### O Z N Á M E N Í o z a h á j e n í ř í z e n í

### v e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Libel, Libel 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zastoupena dle plné moci Ing. Bohuslavem Koubou, Sv. Čecha 1352, 503 46 Třebechovice p. O., požádala dne 24.9.2020 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o schválení předloženého návrhu Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Libel. Stoková síť obce Libel není ukončena centrální ČOV a zahrnuje celkem 3 volné kanalizační výusti, kterými jsou odváděny předčištěné odpadní vody do vod povrchových – a to z volné výusti V1 do Lokotského potoku, z výusti V2 přes vodní linii melioračního příkopu do vodního toku Bělá a z výusti V3 do bezejmenného toku – LP vodního toku Bělá.

Předložený kanalizační řád, zpracovaný společností IKKO Inženýrská kancelář – Ing. Bohuslavem Koubou, Svatopluka Čecha 1352, 503 46 Třebechovice p. O., v září 2020, obsahuje základní údaje o vlastníkově a provozovateli kanalizace, popis území, technický popis stokové sítě včetně údajů o počtu napojených obyvatel, nemovitostí, údaje o vodních recipientech, seznam látek, které nejsou odp. vodami, nejvyšší přípustnou míru znečištění odp. vod vypouštěných do veřejné kanalizace, měření množství odpadních vod, opatření při poruchách, haváriích, kontrola kvality a množství vypouštěných OV, způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu, sankce za neplnění povinností producentů splaškových vod. aktualizace kanalizačního řádu. Přílohou jsou doloženy – tabulka ukazatelů nejvyššího přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu obce Libel, definice základních pojmů, související právní předpisy, vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu, povinnosti producentů splaškových vod a situace s vyznačením trasy kanalizací včetně jednotlivých výustí.

Povolení k vypouštění odpadních vod ze stávajících kanalizačních výústí obce Libel do vod povrchových – z volné výusti V1 do Lokotského potoku, výusti V2 přes vodní linii melioračního příkopu do vodního toku Bělá a z výusti V3 do bezejmenného toku – LP vodního toku Bělá bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru VŽP pod č.j. MURK-OVŽP–3219/2020-1002/2020-Ku ze dne 23.března 2020.

Věcně a místně příslušným orgánem veřejné správy pro schválení předloženého kanalizačního řádu je podle ustanovení §§ 25, 27 a 30 zákona o vodovodech a kanalizacích Městský úřad Rychnov n. Kn., obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad. Kanalizační řády se schvalují ve smyslu §14, odst. 3) zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím v rámci správního řízení.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti je ve věci zahájeno řízení podle § 44 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění). K podané žádosti a návrhu rozhodnutí ve věci mohou účastníci řízení podle ustanovení § 36 zák. č. 500/2004 Sb. podat důkazy, činit jiné návrhy, vyjádřit v řízení své stanovisko po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí. Žádost a příslušné doklady jsou uloženy k nahlédnutí u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, vždy v úřední dny (pondělí a středa 7.30 - 17.00 hod.). Vodoprávní úřad navrhuje předložený kanalizační řád schválit.

Protože se jedná o správní řízení, které se může dotýkat práv a zájmů velkého počtu účastníků řízení, je doručeno oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce vodoprávního úřadu (MěÚ Rychnov nad Kněžnou) a současně úřadu, v jehož územní působnosti se kanalizační řád schvaluje – OÚ Libel, po dobu 15 dnů (§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

## U S N E S E N Í o určení lhůty

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu určuje, že ve věci schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Libel mohou účastníci řízení sdělit své připomínky k projednávané věci (žádosti) MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru VŽP ve stanovené lhůtě **do 9. listopadu 2020**, následně bude ve věci rozhodnuto.

### Poučení účastníků :

Proti tomuto usnesení lze v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí a to do 15-ti dnů ode dne doručení. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

*„otisk úředního razítka“*

Ing. Dita Kunertová  
referent životního prostředí

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení :**

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. :

1. Obec Libel, Libel 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí (dle plné moci se doručí - Ing. Bohuslav Kouba, Sv. Čecha 1352, 503 46 Třebechovice p. O.)

*Ostatním účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky*

**Na vědomí :**

OÚ Libel (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)

MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis: